


DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E DISCO CON SEGMENTI DIAMANTATI

MADE
IN
ITALY




274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80
274CV100G100 274CV100G120



250PSDA



250P24G



250P24R

- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") devono essere utilizzati esclusivamente con planetario (motorizzato o folle).
- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permettono la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc. . .
- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare/irruvidire superfici in cemento, marmo, granito, ecc..
- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare collanti duri.
- I segmenti diamantati sono intercambiabili.

DISCHI ABRASIVI IN ZIRCONIO CON VELCRO

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Ø	Spessore	Dimensioni	Dimensioni	Peso	Peso
274CV100G24	8024648015617	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	24	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G40	8024648015624	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	40	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G60	8024648015631	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	60	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G80	8024648015648	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	80	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G100	8024648015938	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	100	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz
274CV100G120	8024648015655	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	120	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Ø	Spessore	Peso	Peso	Dimensioni	Dimensioni	Peso	Peso
250PSDA	8024648060259	1	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	530 mm	21"	6,2 Kg	13.7 lbs	53x53xh 10 cm	21"x21"xh 4"	7,2 Kg	15.8 lbs

SEGMENTI DIAMANTATI

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Spessore	Applicazione	Dimensioni	Dimensioni	Peso	Peso
250P24G	8024648060266	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	24	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	2,5 Kg	5.5 lbs
250P48R	8024648060754	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	48	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	2,5 Kg	5.5 lbs

COMBINAZIONE PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTITINA
274CV100G24	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 24	•	•	-	-	•
274CV100G40	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 40	•	•	-	-	•
274CV100G60	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 60	•	•	-	-	•
274CV100G80	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 80	•	•	-	-	•
274CV100G100	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 100	•	•	-	-	•
274CV100G120	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 120	•	•	-	-	•
250PSDA	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	•	•	•	-	-
250P24G	Segmento diamantato 12x40xh8mm grana 24 (per cemento)	•	•	•	-	-
250P48R	Segmento diamantato 12x40xh8mm grana 48 (per cemento)	•	•	•	-	-





- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire

superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.

- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio sul planetario.
- Da applicare unicamente su planetario motorizzati (a 3 o a 6 satelliti).

MOLE DIAMANTATE METALLICHE AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DG040/050	8024648056832	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE CR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTCR0030	8024648057570	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	75	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	150	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPK AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPK0050	8024648057600	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	220	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	400	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK1800	8024648057662	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPR0030	8024648057686	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	80	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	180	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

LIQUIDI E POLVERI

Articolo			Descrizione				
130CRISTB5LT	8024648074676	1	Liquido cristallizzante per marmo e cemento (tanica 5 lt / 1.32 gal)			35x27xh 31 cm 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	6,5 Kg 14.3 lbs
130CRISTPG	8024648057952	1	Polvere lucidante per granito (secchio 5 Kg / 11 lbs)			26x26x h 26 cm 10"x10"xh 10"	5,8 Kg 12.8 lbs
130CRISTPM	8024648057969	1	Polvere lucidante per marmo e cemento (secchio 5 Kg / 11 lbs)			26x26x h 26 cm 10"x10"xh 10"	5,8 Kg 12.8 lbs
130IND ASLT	8024648086914	1	Liquido induritore per cemento (tanica 5 lt / 1.32 gal)			35x27xh 31 cm 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	6,5 Kg 14.3 lbs

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	50	120	400	800	1800 [▼]	3500 [▼]	-	-	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per marmi scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	220	600	1800	3500 [▼]	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per materiali scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO)



SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE			CRISTALLIZZAZIONE	
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	3500	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE			CRISTALLIZZAZIONE	
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO



SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, ACCIAIO, TAMPICO

MADE IN ITALY



335A 207A 165A
335B 207B 165B
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

IMBALLI



BOX

SPAZZOLE

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni	Peso	
				Kg	lbs		Kg	lbs
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6	8	47x47xh 9 cm 18"x18"xh 3 1/2"	3,9	8.6
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8	8.4		4,1	9
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3	6.6		3,3	7.3
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2	7		3,6	8
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6	8		3,9	8.6
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1	4.6		2,4	5.3
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4	5.3		2,7	6
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7	6		3	6.6
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,8	8.4		4,1	9
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9	6.4		3,2	7
165TINEX	8024648002648	1		2,5	5.5		2,8	6.2
337	8024648015792	1		4,3	9.5		4,7	10.4
209	8024648002693	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	3,5	7.7		3,8	8.4
166	8024648002709	1		3,1	6.8		3,4	7.5
338	8024648015808	1		3,8	8.4		4,1	9
208	8024648002655	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,1	6.8		3,4	7.5
228	8024648002662	1		2,4	5.3	2,7	6	

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA	Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA					
		mm	pol"				mm	pol"						
335A	Per pulizie generiche	480 mm	19"	IPERTITINA	335TINEX	Per pulizie difficoltose	480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA					
335B					e per creare l'effetto anticato	450 mm	17 3/4"	MAXITITINA						
335C					a pavimenti in cotto	430 mm	17"	SUPERTITINA						
207A						480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA						
207B		Per pulizie difficoltose	450 mm	17 3/4"	MAXITITINA	209		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA				
207C							430 mm	17"	SUPERTITINA					
165A						Per stendere la cera	430 mm	17"	SUPERTITINA	338		480 mm	19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
165B											450 mm	17 3/4"	MAXITITINA	
165C											430 mm	17"	SUPERTITINA	





339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N
248N
170N

340V
248V
170V

340B
248B
170B



DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Peso		Dimensioni	Peso	
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	3,1 Kg	6.8 lbs	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	3,5 Kg	7.7 lbs
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9 Kg	4.2 lbs	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	2,2 Kg	4.9 lbs
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz		2,8 Kg	6.2 lbs
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz		2,4 Kg	5.3 lbs
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz		1,8 Kg	4 lbs
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	2 Kg	4.4 lbs
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz		1 Kg	2.2 lbs
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz		42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,5 Kg
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz	1,3 Kg		2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz	800 gr		28.2 oz

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA		
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltri	460 mm	18 1/8"	IPERTITINA PLUS		
339PELO				IPERTITINA		
213VELCRO		430 mm	17"	MAXITITINA		
213PELO				380 mm	15"	SUPERTITINA
168VELCRO						
168PELO						
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm	19"	IPERTITINA PLUS		
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			IPERTITINA		
340B	Feltro bianco per incerare e lucidare					

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm	18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
248B	Feltro bianco per incerare e lucidare			
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm	16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
170B	Feltro bianco per incerare e lucidare			



DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI


MADE
IN
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167



219SPUSWE
122SPUSWE



219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAIINO FELTRI E FELTRO)

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Icona	Dimensione	Peso	Volume
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm	19 1/4"	400 gr 14 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220			
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 3/4"	360 gr 13 oz
274RT460G220	8024648017215	5	220				
274RT410G80	8024648017161	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	80	406 mm	16"	350 gr 12 oz
274RT410G220	8024648017130	5		220			

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Peso	Volume	Dimensione
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg 12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"
167	8024648002921	1		4,4 Kg 9.7 lbs		
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg 3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr 7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr 7 oz		
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr 5.6 oz		
219SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr 5.6 oz	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	6 Kg 13.2 lbs		
388	8024648002976	1		4,5 Kg 9.9 lbs		

Articolo	Applicazione	Dimensione	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm 19 5/8"	•	•	•	–
167		420 mm 16 1/2"	–	–	–	•
219SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	460 mm 18 1/8"	–	–	•	•
219SPUSWE		460 mm 18 1/8"	–	–	•	•
122SPUWEL		410 mm 16"	–	–	•	•
219SPUSWE		410 mm 16"	–	–	•	•
214	Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	600 mm 23 5/8"	•	•	•	•
388		510 mm 20"	•	•	•	•





279 490
279 450
279 400



27450G36 27445G36 27440G36
27450G100 27445G100 27440G100

27450W16 27445W16 27440W16
27450W24 27445W24 27440W24
27450W36 27445W36 27440W36



GR36



GR100



GR16



GR24



GR36



DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Dimensions	Weight	
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg	
279 450	8024648002990	1		5,3 lbs		2,5 Kg	
279 400	8024648003003	1		4,9 lbs		2,1 Kg	
27450G36	8024648015884	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio	1,8 Kg	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	4,6 lbs	
27450G100	8024648015891	5		4 lbs		1,9 Kg	
27445G36	8024648003027	5		330 gr		11,7 oz	1,3 Kg
27445G100	8024648008954	5		200 gr		7 oz	1,8 Kg
27440G36	8024648003041	5		300 gr		10,6 oz	1,2 Kg
27440G100	8024648003058	5		180 gr		6,4 oz	1,5 Kg
27450W16	8024648015907	2		280 gr		10 oz	1,1 Kg
27450W24	8024648015914	2	Disponibili anche Gr. 24/60/80/120	160 gr	5,7 oz	2,4 lbs	
27450W36	8024648015921	2		1,2 Kg	2,6 lbs	2,7 Kg	
27445W16	8024648008923	2		1,4 Kg	3 lbs	3,1 Kg	
27445W24	8024648008947	2		1,3 Kg	2,9 lbs	6,8 lbs	
27445W36	8024648008930	2		1,1 Kg	2,4 lbs	2,9 Kg	
27440W16	8024648008893	2		Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno	1,3 Kg	2,9 lbs	6,4 lbs
27440W24	8024648008909	2			1,2 Kg	2,6 lbs	2,5 Kg
27440W36	8024648008916	2	950 gr		33,5 oz	2,9 Kg	
			1 Kg		2,2 lbs	2,7 Kg	
				700 gr	24,7 oz	6 lbs	
						3,1 Kg	
						6,8 lbs	
						2,9 Kg	
						6,4 lbs	
						2,5 Kg	
						5,5 lbs	
						2,9 Kg	
						6,4 lbs	
						2,7 Kg	
						6 lbs	
						2,2 Kg	
						4,9 lbs	
						2,3 Kg	
						5 lbs	
						1,7 Kg	
						3,8 lbs	

Articolo	Applicazione	Ø	h	MACCHINA	Articolo	Applicazione	Ø	h	MACCHINA
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	27450W16 27450W24 27450W36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	16
279 450		450 mm	17 3/4"	-					24
279 400		400 mm	15 3/4"	-					36
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	36	27445W16 27445W24 27445W36	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	16
27450G100				100					24
27445G36	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	36	27440W16 27440W24 27440W36		400 mm	15 3/4"	16
27445G100				100					24
27440G36		400 mm	15 3/4"	36					24
27440G100				100					36



DISCHI CON MOLE ABRASIVE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI

MADE IN E.U.



250 IPER
250

249 IPER
249

250 PIPER
250 PMOLE

230

229

230 PMOLE



273W16

273W6



273



27418G16C
27418G24C
27418G36C



273CHIODI



273SPI100



158GF03D

IMBALLI



BOX

DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Volume	Dimensions	Weight	Volume	
250IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg	22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg	22 lbs
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg	15.4 lbs
249IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg	17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg	17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg	12 lbs
250MPIPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	6,5 Kg	10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
230PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg	10.8 lbs

Articolo	Applicazione	Grain	Size	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	
250IPER	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	490 mm	19 1/4"	•	•	•	
250		16	490 mm	19 1/4"	•	•	•	
230		16	420 mm	16 1/2"	•	•	•	
249IPER		Per asportare i residui di adesivo nell' caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm	19 1/4"	•	•	•
249			16	490 mm	19 1/4"	•	•	•
229		16	420 mm	16 1/2"	•	•	•	
250MPIPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie di utensili abrasivi	—	490 mm	19 1/4"	•	•	•	
250PMOLE		—	490 mm	19 1/4"	•	•	•	
230PMOLE		—	420 mm	16 1/2"	•	•	•	

UTENSILI ABRASIVI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Volume	Dimensions	Weight	Volume			
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10"x20"x h 4"	5 Kg	11 lbs		
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg	2.2 lbs			3 Kg	6.6 lbs		
273	8024648003140	5	Mola al carburo di silicio grana 16 (attacco 14 MA)	600 gr	21.2 oz	25x25xh 10 cm	10"x10"x h 4"	3 Kg	6.6 lbs		
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr	5.3 oz			20x20xh 5 cm	7 7/8" x 7 7/8" x h 2"	750 gr	26.5 oz
27418G24C	8024648079596	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 24	150 gr	5.3 oz	8x8xh 5 cm	3 1/8" x 3 1/8" x h 2"			1,2 Kg	2.6 lbs
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	150 gr	5.3 oz					—	—
273CHIODI	8024648003188	6	Mola con 6 chiodi al carburo di tungsteno	230 gr	8.1 oz	—	—				
273SPI100	8024648005564	1	Chiodi al carburo di tungsteno (confezione 100 pz)	250 gr	8.8 oz	—	—	—	—		
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi	45 gr	1.6 oz	—	—	—	—		

Articolo	Applicazione	Grain	Size	Numero utensili per disco		
				490 mm	19 1/4"	420 mm
273W16	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	125 mm	5"	5	3
273W6		6	125 mm	5"	5	3
273	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	110 mm	4 3/8"	5	3
27418G16C		16	178 mm	7"	5	3
27418G24C		24	178 mm	7"	5	3
27418G36C		36	178 mm	7"	5	3
273CHIODI	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	—	70 mm	2 3/4"	6	5

